

## Superdoložka ProFi 2014

### A. MAJETKOVÉ POISTENIE

Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok VPP PPZ 14 a VPP PPKL 14.

#### 1. Atmosférické zrážky

Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom atmosférické zrážky.

Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné stavebné súčasti.

Poistovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými otvormi a pod.).

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté na:

- nosných častiach obvodových stien nad resp. pod úrovňou zeme,
- konštrukčných častiach umiestnených z vonkajšej strany (omietka, farebný náter, izolácie, obklady atď.),
- strešnej krytie alebo iných vonkajších konštrukčných dieloch stavby,
- akýchkoľvek rozostavaných stavbách (budovách vo výstavbe).

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci:

- zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia,
- spätným vystúpením vody z funkčného kanalizačného potrubia spôsobené ako bezprostredný následok záplavy alebo povodne, vrátane záplavy a povodne mimo miesta poistenia.

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 3. Voda z vodovodných zariadení

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa dojednáva, že poistovateľ poskytne poistné plnenie aj pri:

- poškodení privádzajúceho potrubia vodovodného zariadenia, odvádzajúceho potrubia alebo potrubia, či vykurovacích telies ústredného, etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych systémov poistenej budovy, kotla ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení poistenej budovy pripojených na potrubie, ak ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu.

Ďalej sa dojednáva, že poistovateľ poskytne poistené plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 4. Vandalizmus

Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom vandalizmus.

Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci treťou osobou (páchateľom).

Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osobe konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.

Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškribanie, nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách, neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a markizach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo výkladom).



Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### **5. Indukcia a prepätie**

Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku poistovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody spôsobené indukciami alebo prepätiom na elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom poistenej stavby.

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### **6. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia**

Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že za miesta poistenia sa okrem miest poistenia uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na ktorých poistený na základe písomnej zmluvy vykonáva objednanú činnosť.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### **7. Veci dopravované v MV**

Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla, krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie, sa dojednáva, že pokial sú poistené veci z prevádzkových dôvodov prevážané vlastným motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky.

Z poistenia odcudzenia poskytne poistovateľ poistné plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe poistnej udalosti preukázateľne nachádzali v batožinovom alebo nákladnom priestore riadne uzavoreného a uzamknutého motorového vozidla. Ďalej sa dojednáva, že pokial nebude motorové vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom parkovisku, poistovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6. až 22. hodinou.

Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.

Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch, keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr. bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.

Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a streľivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4., písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah automatov uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPKL 14.

Ďalej sa dojednáva, že poistovateľ poskytne poistné plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto poistenia nepovažuje poškodenie dopravného prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla vykonávajúceho predmetnú dopravu. Právo na poistné plnenie vznikne poistenému len za predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti zbavený možnosti sa o poistené veci starať.

Poistenie v zmysle tohto sa nevzťahuje na zbrane a streľivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I., bod 4., písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah automatov uvedený v čl. I., bod 4., písm. f) VPP PPZ 14.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### **8. Stavebné súčasti a anténne systémy**

Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistného krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – stavebných súčastí a anténnych systémov – poistným nebezpečenstvom víchríca.

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.

#### **9. Búrlivý vietor**

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom víchríca, sa dojednáva rozšírenie poistného krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivým vietorom.

Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod., resp. 16,6 m/s a viac.

Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 10. Dym

Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krycia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom dym.

Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania, náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie, spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia, nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 11. Zámky vstupných dverí

Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie poistného krycia o náhradu nákladov na výmenu cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate kľúča došlo v súvislosti s poistnou udalosťou.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

#### 12. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty

Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva rozšírenie poistného krycia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – vlastných vecí zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty – poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre poistené hnuteľné veci.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu A. Majetkové poistenie je 3.000 €.

### B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

**Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.**

Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto časti Superdoložky ProFi 2014.

#### 1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením vecí vnesených a odložených

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu VPP VZ 14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí.

Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej

kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená políciu.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná udalosť nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojedanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 350,00 € na jedno poistné obdobie.

#### 2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením

Odchylné od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením vecí, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.

Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody (škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v súvislosti s poistenou činnosťou alebo vztahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi.

Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti.

Dalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, ktorých správou bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.

Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným ako členom predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej spoločnosti.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednané pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na jedno poistné obdobie.

### **3. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným**

Odchylene od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybrou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na škody vznikné na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté stratou veci.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednané pri

poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na jedno poistné obdobie.

### **4. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poist'ovne a náhrady nákladov Sociálnej poist'ovne**

Odchylene od poistných podmienok VPP VZ 14 sa ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:

- na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou poist'ovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného,
- na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poist'ovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapričineného/nej nedbanlivostným protipravnym konaním poisteného.

Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené Sociálnou poist'ovňou formou dávok sociálneho poistenia viažu, vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu alebo bola zistená choroba z povolania.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednané pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na jedno poistné obdobie.

**Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny súhrnný limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu B.**

**Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.**

Táto Superdoložka ProFi 2014 nadobúda účinnosť 27.6.2014.

---

Generali Poistovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0850 111 117, e-mail: [generali@generali.sk](mailto:generali@generali.sk), [www.generali.sk](http://www.generali.sk), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poistovní vedenom IVASS.

## Doložka K20

**Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí stanovené na základe čl. XII.**

**VPP PPKL 14**

V zmysle článku XII. VPP PPKL 14 sa dojednáva, že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo lúpežou, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za jednu poistnú udalosť v súčte za všetky poistené veci maximálne do výšky limitov, ktoré sú uvedené v TABUĽKÁCH 1 až 7, a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov zabezpečenia, ktoré páchateľ v dobe poistnej udalosti prekonal, s tým, že za veci uvedené v čl. I., bode 4., písm. a), b) a g) poskytne poisťovateľ poistné plnenie len vtedy, pokiaľ boli tieto veci umiestnené v uzamknutom úschovnom objekte v zmysle stupňa zabezpečenia T1 až T4 TABUĽKY č. 6 alebo boli prepravované v zmysle stupňov zabezpečenia PP1 až PP4 TABUĽKY č. 7.

### **HNUTEĽNÉ VECI OKREM PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ**

### **UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH PRIESTOROCH STAVIEB**

(v budovách, halách, skladoch a pod.)

**TABUĽKA č. 1**

MÚR, STROP, PODLAHA  Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		Limit poistného plnenia (€)			
M0	Múr, strop, podlaha bez špecifikácie.	2 000	3 000	4 000	5 000
M1	Tehlový mûr hrúbky minimálne <b>100 mm</b> , alebo betónový mûr hrúbky minimálne <b>50 mm</b> bez oceľovej výstuže, alebo sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky minimálne <b>1 mm</b> , alebo mûr z iného, z hľadiska mechanickej odolnosti proti vlámani, ekvivalentného materiálu.	10 000	20 000	50 000	100 000
M2	Tehlový mûr hrúbky minimálne <b>200 mm</b> , alebo železobetónový mûr hrúbky minimálne <b>100 mm</b> , alebo sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky minimálne <b>1 mm</b> z oboch strán priečky, alebo mûr z iného, z hľadiska mechanickej odolnosti proti vlámani, ekvivalentného materiálu.	40 000	70 000	150 000	400 000
M3	Tehlový mûr z plných pálených tehál alebo pórobetónu hrúbky minimálne <b>300 mm</b> , alebo železobetónový mûr hrúbky minimálne <b>150 mm</b> .	70 000	150 000	300 000	600 000
Strop a podlaha musia vykazovať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámani ako mûr definovaný v príslušnom stupni zabezpečenia.					



TABUĽKA č. 2

VSTUPNÉ DVERE  Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
		Limit poistného plnenia (€)			
D0	Vstupné dvere bez špecifikácie.	2 000	3 000	4 000	5 000
D1	Vstupné plné dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania alebo uzamknuté bezpečnostným visiacim zámkom.	5 000	20 000	100 000	200 000
D2	Vstupné plné dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu.	10 000	50 000	150 000	400 000
D3	Vstupné vystužené dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu; 3) zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.	20 000	100 000	200 000	500 000
D4	Vstupné vystužené dvere sú: 1) uzamknuté kombináciou viacbodového rozvorového zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 2) zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.	50 000	150 000	300 000	600 000



TABUĽKA č. 3

OKNO, INÁ PRESKLENÁ ČASŤ ALEBO ZVONKU PRÍSTUPNÝ STAVEBNÝ OTVOR		Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal		bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
Limit poistného plnenia (€)					
O1	Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je <b>nižšie ako 2,5 m</b> nad okolitým terénom alebo nad priľahlými ľahko prístupnými konštrukciami.	10 000	50 000	100 000	400 000
O2	Okno, iná presklená časť alebo zvonku prístupný stavebný otvor, ktorého dolná časť je umiestnená <b>nižšie ako 2,5 m</b> nad okolitým terénom alebo nad priľahlými ľahko prístupnými konštrukciami, <b>je vybavené</b> funkčnou okenicou, alebo funkčnou roletou, alebo funkčnou mrežou, alebo bezpečnostnou fóliou, alebo bezpečnostným zasklením.	50 000	200 000	300 000	600 000
O3	Okno alebo iná presklená časť, ktorého dolná časť je umiestnená vo výške <b>2,5 m alebo vyššie</b> nad okolitým terénom alebo nad priľahlými ľahko prístupnými konštrukciami.	50 000	200 000	300 000	600 000

**HNUTELNÉ VECI OKREM PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ  
UMIESTNENÉ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE MIMO UZAMKNUTÝCH PRIESTOROV STAVIEB**

(v areáli podniku, na stavenisku, na mieste montáže a pod.)

TABUĽKA č. 4

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal		Limit poistného plnenia (€)
VP1	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením.	2 000
VP2	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou.	30 000
VP3	Poistené veci, ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabítou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom.	50 000



## LÚPEŽ HNUTELNÝCH VECÍ V MIESTE POISTENIA

TABUĽKA č. 5

Zabezpečenie hnuteľných vecí proti lúpeži		Limit poistného plnenia (€)
L1	Bez špecifikácie zabezpečenia proti lúpeži.	5 000
L2	V čase poistnej udalosti zapojený funkčný kamerový monitorovací systém.	10 000
L3	V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBS, alebo ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom.	50 000
L4	V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBS, a ak sú veci trvalo strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. Strážna služba nesmie mať možnosť zapnúť alebo vypnúť EZS.	70 000

## PENIAZE, CENINY A CENNOSTI UMiestnené v uzamknutých úschovných objektoch v uzamknutých priestoroch stavieb

(v príručných pokladničach, registračných pokladničach, trezoroch a pod.)

TABUĽKA č. 6

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchatel prekonal	Zabezpečenie funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS)			
	bez EZS	EZS AOV	EZS ATV	EZS PCO
	Limit poistného plnenia (€)			
T1  Príručná pokladnica, registračná pokladnica alebo iný z pohľadu zabezpečenia proti odcudzeniu porovnatelný úschovný objekt.  Tento stupeň zabezpečenia platí len pre peniaze a ceniny.	4 000	5 000	10 000	20 000
T2  Necertifikovaný trezor alebo trezor, ktorý splňa požiadavky príslušnej normy v bezpečnostnej triede 0.	5 000	7 000	10 000	30 000
T3  Trezor, ktorý splňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede I.	10 000	15 000	20 000	50 000
T4  Trezor, ktorý splňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede II.	20 000	30 000	50 000	100 000



## LÚPEŽ PEŇAZÍ, CENÍN A CENNOSTÍ PRI PREPRAVE

TABUĽKA č. 7

Zabezpečenie prepravovaných vecí proti lúpeži		Limit poistného plnenia (€)
PP1	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonáva jedna odborne poučená osoba vybavená obranným sprejom.	5 000
PP2	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške alebo kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom.	20 000
PP3	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom.	30 000
PP4	Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. Prepravu osobným motorovým vozidlom vykonávajú dve odborne poučené osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia je vybavená obranným sprejom.	50 000

Pri preprave peňazí, cenín a cenností motorovým vozidlom musia byť dodržané nasledovné podmienky:

1. Dopravné trasy a čas prepravy musia byť nepravidelne menené;
2. Odborne poučené osoby vykonávajúce prepravu, s výnimkou vodiča motorového vozidla, ktorým sa predmetná preprava uskutočňuje, nesmú byť oboznámené s trasou a cieľom prepravy;
3. Preprava nesmie byť prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky;
4. Motorové vozidlo, ktorým sa preprava uskutočňuje, musí byť v dobrom technickom stave a spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách.



## VÝKLAD POJMOV

(v abecednom poradí)

Bezpečnostná cylindrická vložka	Certifikovaná cylindrická vložka, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu.
Bezpečnostná fólia	Certifikovaná fólia s hrúbkou minimálne <b>200 mikrometrov</b> , znižujúca prieraznosť sklenených výplní, ktorá je nalepená na celej ploche skla z vnútornej strany, pričom sa vyžaduje jej vlepenie do rámu tak, aby sklo nebolo možné vytlačiť alebo vybrať z vonkajšej strany bez deštrukcie rámu. Jej hlavnou úlohou je spomaliť alebo úplne eliminovať násilné vniknutie do objektu.
Bezpečnostné kovanie	Certifikované kovanie, ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovateľne z vonkajšej strany dverí.
Bezpečnostné zasklenie	Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou vložkou), ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 356 v platnom znení minimálne v triede odolnosti <b>P1A</b> , resp. <b>P1</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN).
Bezpečnostný kufr	Certifikovaný kufr na prepravu cenností, certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobcov, ktorý je zabezpečený zariadením, ktoré po vytrhnutí kufra uvedie do činnosti prenikavý zvukový nepretržitý signál trvajúci minimálne <b>5 minút</b> , a farbiacim modulom.
Bezpečnostný visiaci zámok	Certifikovaný visiaci zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1630 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdeným strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne <b>10 mm</b> , alebo s priemerom minimálne <b>8 mm</b> , pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany.
Ceniny	Druh krátkodobého finančného majetku, napr. poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania, telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.
Cennosti	Drahé kovy a predmety z nich vyrobené, osadené a neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, veci zvláštnej, kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky.

<b>EZS – Funkčná aktívna elektrická zabezpečovacia signalizácia</b>	<p>Systém EZS, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia spĺňať kritéria najmenej <b>2. stupňa zabezpečenia</b> podľa STN EN 50131-1 v platnom znení. Pre poistené veci uvedené v čl. I., ods. 4, písm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14 musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne <b>3. stupňa zabezpečenia</b> podľa STN EN 50131-1 v platnom znení. Všetky komponenty systému EZS musia mať certifikát zhody vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobcov. Navrhovanie, montáž, prevádzka a údržba systému EZS musia byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu.</li> <li>2) Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. Údržba a revízia musia byť vykonané podľa STN a právnych predpisov súvisiacich s príslušnou STN.</li> <li>3) Rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené tak, aby spoľahlivo registrovali páchateľa, ktorý akýmkoľvek spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho narušil.</li> <li>4) V prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie.</li> </ol>
<b>EZS AOV</b>	EZS s poplachovým hlásením na akustické a optické výstražné zariadenie umiestené vo vnútri zabezpečeného priestoru (objektu) alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
<b>EZS ATV</b>	EZS s poplachovým hlásením cez automatický telefónny volič na minimálne dve nezávislé telefónne stanice, pričom pri každej z nich sa v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na priatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody.
<b>EZS PCO</b>	EZS s poplachovým hlásením na PCO polície alebo bezpečnostnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej služby) s dobou dojazdu do <b>10 minút</b> .
<b>Farbiaci modul</b>	Zariadenie, ktoré pri neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí jeho obsah nezmývateľnou farbou.
<b>Funkčná mreža</b>	Certifikovaná mreža, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne <b>v triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká mreža, ktorej ocelové prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne <b>100 mm<sup>2</sup></b> . Veľkosť oka môže byť najviac <b>400 cm<sup>2</sup></b> . Mreža musí byť dostatočne pevná (napr. zvarovaná) a musí byť z vonkajšej strany pevne ukotvená do steny nerozoberateľným spôsobom (zamurovaná, zabetónovaná, pripievaná a pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkkami v závislosti od veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).

Funkčná okenica	Certifikovaná okenica, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká okenica, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). Okenica musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzámykací systém okenice musí mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako okenica.
Funkčná roleta	Certifikovaná roleta, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 2</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo taká roleta, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). Roleta musí zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzámykací systém rolety musí mať rovnakú odolnosť proti vlámaniu ako roleta.
Funkčné oplotenie	Oplotenie bez možnosti voľného vstupu, s výškou oplotenia minimálne <b>180 cm</b> a bránami uzamknutými bezpečnostným visiacim zámkom, ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdeným strmeňom (HARDENED) s priemerom minimálne <b>10 mm</b> , alebo s priemerom minimálne <b>8 mm</b> , pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovateľné nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany.
Funkčný (prvok zabezpečenia)	Prvok zabezpečenia, ktorý je v bezchybnom technickom stave a spĺňa svoj bezpečnostný účel.
Funkčný kamerový monitorovací systém	Kamerový systém s archiváciou obrazového záznamu minimálne <b>10 dní</b> a miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poistenia, kde došlo k lúpeži. V prípade škodovej udalosti musí byť obrazový záznam k dispozícii poistovateľovi.
Iná presklená časť	Presklené vstupné dvere, presklené balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, strešné okná a vikiere, presklené steny s výnimkou sklenených tehál a pod. V prípade presklených dverí nesmie byť z ich vnútorej strany zasunutý v zámke kľúč a nesmie byť možnosť z vnútorej strany ovládať nainštalované zámky bezkľúčovým spôsobom.
Lahko prístupné konštrukcie	Schodisko, rímsa, strecha, konáre stromu, bleskozvod, ochodza, pavlač, inštalované lešenárske konštrukcie, prístavok a pod.
M0 - M3, D0 - D4, O1 - O3, VP1 - VP3, L1 - L4, T1 - T4, PP1 - PP4	Stupne zabezpečenia.
Odborne poučená osoba	Plnoletá osoba (vek minimálne 18 rokov), spoľahlivá, bezúhonná, fyzicky a psychicky spôsobilá, vyškolená na prepravu peňazí, cenín a cenností.
PCO - Pult centralizovanej ochrany	Trvalo obsluhované vzdialenosť stredisko uspôsobené na prijatie podrobnej informácie o stave chráneného objektu, ktorého obsluha je schopná zabezpečiť zásah za účelom odvrátenia alebo zmiernenia škody s garantovaným dojazdom do <b>10 minút</b> .

<b>Peniaze</b>	Platné tuzemské i cudzozemské bankovky a mince, ktoré sú zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
<b>Pevná taška alebo kufor</b>	Taška alebo kufor vyrobené z pevného nepriehľadného materiálu, napr. z kože, hliníka, tvrdeneho plastu alebo iného materiálu minimálne obdobnej pevnosti. Musia byť uzavárateľné minimálne jedným mechanizmom (napr. zips, pracka, remeň).
<b>Plné dvere</b>	Dvere, ktoré majú pevnú konštrukciu (drevo, plast, kov a pod.), cez ktoré nie je možné násilne vniknúť použitím výlučne ľudskej sily (napr. ich vykopnutím, vyradením, zdvihnutím alebo vytrhnutím).
<b>Polícia</b>	Policajný zbor v zmysle zákona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbere v platnom znení alebo obecná/mestská polícia v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
<b>Príručná pokladnica</b>	Uzamknutý jednoplášťový úschovný objekt vyrobený z oceľového plechu hrúbky minimálne <b>2 mm</b> určený pre krátkodobú úschovu peňazí a cenín. Uzámykací mechanizmus tvorí jednoduchá cylindrická vložka alebo dôzický zámok.
<b>Registračná pokladnica</b>	Uzamknutá pokladnica určená pre uschovanie peňazí a cenín, ktorá má minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako príručná pokladnica.
<b>SBS - Súkromná bezpečnostná služba</b>	Strážna služba v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení.
<b>Služobný pes</b>	Pes určený a vycvičený na strážnu službu, ktorý musí absolvovať príslušné skúšky, o vykonaní ktorých musí byť vedená písomná evidencia.
<b>Strážna služba</b>	Bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov zamestnancami SBS alebo vlastnými zamestnancami poistníka, poisteného alebo vlastníka chráneného objektu, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: - sú fyzicky zdatní, zdravotne spôsobilí a na tento výkon riadne vyškolení a poučení; - sú vybavení spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia strážnej služby v spojení (v prípade viacčlennej strážnej služby), a aby boli schopní privolať políciu v prípade zistenia krádeže vlámaním alebo lúpeže; - vykonávajú v mieste poistenia stráženie kontrolovateľným spôsobom (napr. kamerový systém so záznamom, kontrolné hodiny, kniha pochôdzok).
<b>Strelná zbraň</b>	Zbraň v zmysle zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelovej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorá podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.
<b>Tiesňové hlásiče prepadnutia</b>	Osobné tiesňové hlásiče poplachu, ktorými disponuje oprávnená osoba počas prítomnosti v chránenom objekte, a ktorých úlohou je signalizácia prepadnutia s prenosom na PCO.

Trezor	Uzamknutý úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1143-1 v platnom znení, a ktorý nemá okrem dverí iné otvory než otvory pre zámky, káble alebo ukotvenie (prievnenie). Trezor s hmotnosťou do <b>300 kg</b> musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným spôsobom ukotvený – prievnený k podlahe alebo stene, alebo musí byť zabudovaný do steny alebo podlahy. Za trezor sa nepovažuje príručná pokladnica a regisračná pokladnica.
Trieda odolnosti (bezpečnostná trieda)	Preukazuje sa predovšetkým certifikátom zhody vydaným akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov.
Uzamknutý priestor stavby	<p>Stavebne ohraničený priestor v mieste poistenia (miestnosť, kde sa v čase poistnej udalosti nachádzala poistená vec), ktorý poistený užíva v súlade s právom, a ktorý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné dvere, a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory. Jednotlivé časti a diely dverí, okien, okenných alebo balkónových dverí a ostatných stavebných prvkov, ktorých demontážou stráca uzamknutý priestor odolnosť proti vlámaniu páchateľa, musia byť z vonkajšej strany zabezpečené proti demontáži nedeštruktívnym spôsobom (napr. bežnými nástrojmi ako sú skrutkovač, kliešte, maticový kľúč a pod.).</p> <p>Stupeň zabezpečenia rozhodujúci pre stanovenie limitu plnenia je najvyšší stupeň zabezpečenia, ktorý páchateľ prekonal v mieste poistenia na ceste do uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v čase poistnej udalosti nachádzala odcudzená poistená vec (neplatí pre peniaze, ceniny a cennosti).</p>
Viacbodový rozvorový zámok	Certifikovaný zámok, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), t.j. má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, rozlomeniu, vyrhnutiu a odvŕtaniu; tento zámok musí zabezpečiť dverové krídlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do podlahy, stropu a do strany.
Vystužené dvere	Certifikované dvere, ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 1627 v platnom znení minimálne v <b>triede odolnosti 3</b> (alebo v porovnateľnej triede odolnosti platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN), alebo plné dvere so zabudovanou oceľovou platňou s hrúbkou oceľovej platne <b>minimálne 2 mm</b> alebo oceľovým rámom s minimálne rovnakou odolnosťou proti prerazaniu.
Zabezpečenie proti rozťahnutiu	Zabezpečenie znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosť medzi závesovou a zámkovou stranou zárubne.
Zábrany proti vysadeniu a vyrazeniu	Zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo závesov a vyrazeniu dverového krídla na strane závesov.

Táto Doložka K20 verzia č. 6 nadobúda účinnosť dňa 23.10.2015.